



## Distributeurs glaçons et/ou eau Caractéristiques-clés



- Mélange eau et/ou glaçon en appuyant sur une touche, ce qui facilite l'utilisation dans toute la mesure du possible et de ce fait, constitue une machine idéale pour les environnements de self-service.



DCM-60KE

- La commande de quantités peut être réglée facilement, ce qui permet de réguler la consommation de glaçon parmi les utilisateurs finals, en réduisant la consommation d'énergie et les excès.
- Grâce au système de trémie, la consommation d'eau est égale à la production de glace.



DIM-30DE

- Le glaçon est distribué directement dans la coupelle, ce qui limite le risque de contamination.





## DSM-12CE

Capacité de fabrication (kg/24h)	13
Capacité du compartiment de stockage(kg)	3
Dimensions L x P x H (mm)	180 x 510 x 695
Alimentation électrique	1/220 - 240V/50Hz
Puissance électrique(kW)	0,26
Réfrigérant	R134a
Poids brut / net (kg)	26/23
Type de glaçons	Demi-sphere



## DCM-6oKE (-P)

Capacité de fabrication (kg/24h)	60
Capacité du compartiment de stockage(kg)	1,9
Dimensions L x P x H (mm)	350 x 585 x 695 (max 710)
Alimentation électrique	1/220 - 240V/60Hz
Puissance électrique (kW)	0,28
Réfrigérant	R134a
Poids brut / net (kg)	56/47
Type de glaçons	Cubelet + Eau
Disponible avec	Lever/boutton poussoir
En option	Boutton poussoir



## DCM-12oKE (-P)

Capacité de fabrication (kg/24h)	125
Capacité du compartiment de stockage(kg)	4
Dimensions L x P x H (mm)	350 x 585 x 815 (max 830)
Alimentation électrique	1/220 - 240V/50Hz/60Hz
Puissance électrique (kW)	0,604
Réfrigérant	R134a
Poids brut / net (kg)	66/57
Type de glaçons	Cubelet + Eau
Disponible avec	Lever/boutton poussoir
En option	Boutton poussoir



## DCM-230HE

Capacité de fabrication (kg/24h)	230
Capacité du compartiment de stockage(kg)	18
Dimensions L x P x H (mm)	660 x 562 x 1016
Alimentation électrique	1/220 -240V/50Hz
Puissance électrique (kW)	0,815
Réfrigérant	R404A
Poids brut / net (kg)	108
Type de glaçons	Cubelet + Eau



## DIM-30DE

Capacité de fabrication (kg/24h)	32
Capacité du compartiment de stockage(kg)	15
Dimensions L x P x H (mm)	350 x 500 x 1600
Alimentation électrique	1/220- 240V/50Hz
Puissance électrique (kW)	0,32
Réfrigérant	R134a
Poids brut / net (kg)	65
Type de glaçons	Cubelet

